

Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

Nombre del Producto: **SERVICIOS DE ACTUALIZACION BASE DE DATOS EFLOW**

Descripción	U. Medida	Cantidad
ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS EFLOW, UTILIZADO EN LA RECEPCION. (SOPORTE POR UN AÑO SOTFWARE)	UND	1.00

Información General

Datos Técnico/Físicos:

Norma de calidad:

Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia, deberán descargar desde la página web de la institución www.camaradediputados.gob.do o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 09/03/2026 .

Las propuestas seran recibidas el 09/03/2026 hasta 09/03/2026 Correo: mramirez@camaradediputados.gob.do
Contacto: 809-535-2626 Ext. 3142 Elio Manuel Ramirez.



No. Documento

SC-202603-88

Primer Período

09/03/2026

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA
Solicitud de Compra
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202603-88
Objeto de la Compra : SERVICIOS DE ACTUALIZACION BASE DE DATOS EFLOW
Rubro : Herramientas
Planificada : NO

Detalle de Ítems

Item	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	29-1	ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS EFLOW, UTILIZADO EN LA RECEPCION. (SOPORTE POR UN AÑO SOTFWARE)	UND	1.00	205,779.90	205,779.90
					Total Neto	205,779.90

DPTO. DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
Coordinador de Compras y Contrataciones



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Departamento de Tecnologías de La
Información y Comunicación

Santo Domingo, D.N.
04 de marzo del 2026.-



Señor
Lic. Alfredo Pacheco
Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho

Vía : Licda. Elvira Méndez
Secretaria Administrativa

Honorable Presidente:

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle la renovación de la Licencia **Eflow**, que vence en marzo del presente año, utilizado en el control de visitas de los a la institución, también de las botoneras o kioscos que nunca se les ha renovado el soporte.

Este programa es utilizado en la Recepción.

Reiterándonos a sus órdenes para ofrecerle cualquier información adicional que considere necesaria, le saluda,

Atentamente,

Ing. Nidia Amador
Directora



Anexo: Carta de la última solicitud